

江门市应急管理局文件

江应急〔2020〕46号

关于印发《致全市生产经营单位的一封信》的通知

各市（区）应急管理局，市有关单位：

结合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控形势及节后企业复工复产安全保障要求，现印发《致全市生产经营单位的一封信》，请传达至各生产经营单位。

附件：企事业等集体单位新型冠状病毒感染的肺炎预防控制指引



致全市生产经营单位的一封信

各生产经营单位：

当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控形势严峻复杂，随着春节假期临近结束，企业复产复工在即，为切实维护各生产经营单位安全发展、保障员工健康平安，江门市应急管理局向您诚恳建议，请您高度重视安全生产和防疫工作并采取以下防控措施：

一、严格落实节后复工复产“六个一”要求

各企业要严格遵守《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》要求，**复工时间不早于2月9日24时**（涉及保障城乡运行必需等四类企业除外），**复工后要严格落实安全生产“六个一”措施**（主要负责人主持召开一次安全生产专题会议、制定一份复产复工方案、召开一次全体员工大会、开展一次全员安全教育、制定一套应急处置方案、组织一次全厂性安全检查），切实落实企业安全生产主体责任，把员工生命财产安全放在首要位置，严禁“带病”复产复工，严防复产复工期间发生生产安全事故。

二、严密防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情

按照广东省卫生健康委员会发布的《企事业等集体单位新型冠状病毒感染的肺炎预防控制指引》，全力采取防控措施，重点加强以下几方面工作。

（一）加强防疫知识普及教育，并督促员工保持戴口罩、勤洗手等良好卫生习惯，提高员工防控疫情意识和能力。

（二）强化企业内部卫生管理、定期消毒处理，并加强员工清洁和防护用品配备。

（三）加强员工健康状况监测管理，做好员工近期出行旅游情况的统计和记录，落实体温检查等措施，异常情况及时报告和处置。

（四）科学安排节后生产经营活动，减少不必要的大型集会和大型会议等活动。

三、做好企业员工权益保障工作

建议企业劝告本单位疫情发生地员工在疫情一级应急响应解除前，暂缓回厂复工。确需回厂复工的，需按全市疫情防控的要求，安排员工14日隔离观察，无异常后才可正常上班。对因疫情影响而不能如期复工的企业员工，要充分保障员工合法的劳动权益，在实行隔离医学观察期间，不应扣发基本劳动工资。

四、制定、完善企业突发事件专项应急预案

各企业应提前做好传染病疫情事件专项应急预案，明确应急救援领导小组成员及各自的职责，以便及时、顺利开展传染病突发事件的现场应急处置和应急救援工作。疫情持续期间，生产办公场所和员工宿舍要做好防疫消毒工作。

企业家朋友们，防控疫情，事关重大；安全生产，人命关天。请各生产经营单位以对自己负责、对家人负责、对全社会负责的态度，做好疫情防控和安全生产工作。让我们同舟共济、众志成城、科学防控、精准施策，全面打赢疫情防控阻击战，并为节后广大企业安全顺利复工复产创造良好环境。

江门市应急管理局

2020年1月30日

附件:

企事业等集体单位新型冠状病毒感染的肺炎 预防控制指引

(摘自: 广东省卫生健康委员会《关于印发广东省新型冠状病毒感染的肺炎重点场所预防控制工作指引的通知》)

一、日常预防控制工作

(一) 利用单位宣传栏开展新型冠状病毒和呼吸道传染病防治知识健康宣教。

(二) 确保工作环境清洁卫生, 保持室内空气流通。使用空调系统的单位, 要定期清洗空调。每天开启门窗, 通风换气。开空调时, 可同时开排气扇。定期用消毒水为办公室设备、门把手和电梯按钮进行消毒。

(三) 开展手部卫生教育, 各类场所配备洗手龙头、洗手液、抹手纸或干手机。倡导员工养成经常洗手的好习惯。

(四) 减少不必要的各种大型集会和大型会议等活动。

(五) 推广健康的生活方式, 有条件的单位安排做工间操。尽量不加班。

(六) 建立员工的病假记录制度。有员工出现发热、咳嗽等呼吸道症状应劝其不上班, 并尽早到医院或社区卫生服务中心就诊治疗。

二、出现发热、乏力、干咳及胸闷等疑似新型冠状病毒感染

患者时

(一) 疑似患者应立即戴上口罩就医。

(二) 以及联系当地疾病预防控制中心请求指导处理，并协助开展相关调查处置工作。

(三) 诺被诊断为新型冠状病毒的肺炎患者，其密切接触者应接受 14 天医学观察。

(四) 根据有关部门建议，实行轮休制度、休假等减少人员密集的措施。

(五) 停止或减少使用中央空调，并清洗消毒，保持室内空气流通。

(六) 启动晨检制度和健康申报制度。

三、日常清洁及预防性消毒

以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，受到污染时随时进行清洁消毒。消毒方法如下：

(一) 表面：可使用含氯消毒剂(有效氯浓度 250mg/L-500mg/L) 擦拭，作用 30min，再用清水擦净。

(二) 地面：可使用含氯消毒剂(有效氯浓度 250mg/L-500mg/L) 用拖布湿式拖拭，作用 30min，再用清水擦净。

四、常见消毒剂及配制使用

(一) 有效氯浓度 500mg/L 的含氯消毒剂配制方法：

1. 84 消毒液 (有效氯含量 5%)：按消毒液：水为 1:100 比例稀释；

2. 消毒粉 (有效氯含量 12%-13%，20 克/包)：1 包消毒粉加

4.8 升水;

3. 含氯泡腾片 (有效氯含量 480mg/片-580mg/片): 1 片溶于 1 升水。

(二) 75%乙醇消毒液: 直接使用。

(三) 其他消毒剂按产品标签标识以杀灭肠道致病菌的浓度进行配制和使用。

五、注意事项

(一) 含氯消毒剂有皮肤黏膜刺激性, 配制和使用时建议佩戴口罩和手套, 儿童请勿触碰。

(二) 乙醇消毒液使用应远离火源。

公开方式：主动公开

江门市应急管理局办公室

2020年1月30日印发

校对人：胡皓楠