

附件 1

各监测点信息及检测结果一览表

序号	样品类别	受测单位 (消毒剂使用类型)	抽样点	检测项目 (项)	不达标 项目
1	末梢水	西江水厂 (蓬江区) (游离氯)	东城村 22 号 (五邑大学)	33	无
2			丰裕路 5 号 (蓬江区人社局)	33	无
3			华园中路 21-23 号 (江门财局)	33	无
4			农林东路 9 号 (江门市区水务局)	33	无
5			良化大道 1 号 (炮台邮局)	33	无
6			堤东路 93 号 (市人社局)	33	无
7			港口二路 56 号 (白石乡政府)	33	无
8			发展大道 228 号 (江门市区交管局)	33	无
9	管网末梢水	西江水厂 (蓬江区) (游离氯)	江北路 1 号 (江门技师学院)	99	无
10			江门市建设路 25 号 (江门二中)	99	无
11			江门市江海区江海一路 83 号 (住 建大厦)	99	无
12			潮江二横路 (美景小学美景校区)	99	无
13			农林横路 21 号 (农林小学农林校 区)	99	无
14	末梢水	西江水厂 (江海区) (游离氯)	外海麻二上街里 33 号 (麻二村民 委员会)	33	无
15			江海二路 368 号 (濠北街道办)	33	无
16			濠头西京里 98 号 (濠头街道办)	33	无
17			东海路 338 号 (江海区政府)	33	无
18			外海中华大道 104 号 (外海供水 客服部)	33	无
19			礼乐文昌花园 (文雅苑)	33	无
20			金欧路 138 号 (江门一中)	33	无
21			礼乐向荣天成里 8 巷 (向荣村委 会)	33	无
22	二次供水	西江水厂 (游离氯)	翠湖湾泵房	33	无
23			君汇熙庭泵房	33	无
24			外海翡翠华府泵房	33	无
25			海伦湾泵房	33	无
26			财富海景花园泵房	33	无
27			帕佳图尚品泵房	33	无
28			乐雅苑泵房	33	无
29			康城广场泵房	33	无
30			江门丽宫酒店	33	无
31			江门市中心医院	33	无
32			广东电网公司江门供电局 (南方 电网)	33	无
33			广东省税务干部学校	33	无
34			三菱重工金羚空调器有限公司	33	无
35			江门海关机关服务中心	33	无
36	二次供水	西江水厂 (游离氯)	中国电信股份有限公司江门分公 司	33	无

序号	样品类别	受测单位 (消毒剂使用类型)	抽样点	检测项目(项)	不达标项目
37			华泰花园泵房	33	无
38			幸福新村(中凯豪庭)泵房	33	无
39			翡翠华府泵房	33	无
40			美景豪庭泵房	33	无
41			天安东湖花园泵房	33	无
42			嘉悦豪庭泵房	33	无
43			怡丰苑	33	无
44			骏景湾豪庭泵房	33	无
45			精途酒店	33	无
46			新侨都酒店	33	无
47			江门市柏丽酒店有限公司	33	无
48			金瑞酒店	33	无
49			江门市教育局	33	无
50			江门幼儿师范学校	33	无
51			江门市丰盛物业管理有限公司	33	无
52			凤山水岸泵房	33	无
53			紫茵庭园泵房	33	无
54			奥园泵房	33	无
55			方直珑湖湾泵房	33	无
56			帕佳图天玥泵房	33	无
57			星河花园泵房	33	无
58			建泓璟园泵房	33	无
59			御峰雅苑泵房	33	无
60			益丞国际广场泵房	33	无
61			江门日报社	33	无
62			江门市电力实业总公司	33	无
63			江门市人民医院	33	无
64			中远大厦俊景阁物业管理处	33	无
65			江门市海睿物业管理有限公司	33	无
66			常安广场	33	无
67			丽晶花园三栋 601 楼长	33	无
68	水源水	西江水厂 (游离氯)	篁边源水吸水口	47	总氮
69			周郡源水吸水口	47	总氮
70	出厂水		西江第一供水系统出厂水	99	无
71			西江第二供水系统出厂水	99	无
72	水源水	棠下水厂 (余氯/二氧化氯)	棠下海滂围	47	总氮
73	出厂水		棠下西江水厂出厂水(二氧化氯)	101	无
74			棠下石头新市村 1 号(石头村委会)(余氯)	33	无
75			棠下堡棠路(滨江新城产业园)(余氯)	33	无
76	末梢水		棠下镇三堡村(三堡测压点)(余氯)	33	无
77			棠下镇沙富村(沙富村委会)(二氧化氯)	35	无
78			棠下镇大林村(大林村委会)(二氧化氯)	35	无
79			棠下镇新昌村尾(二氧化氯)	35	无

序号	样品类别	受测单位 (消毒剂使用类型)	抽样点	检测项目(项)	不达标项目	
80	管网末梢水		棠下大道26号(滨江供水营业部), 混合供水现场监测余氯、二氧化氯	101	无	
81	水源水	睦洲水厂 (余氯/二氧化氯)	睦洲东环围水闸	47	总氮	
82	出厂水		睦洲润源供水有限公司出厂水(二氧化氯)	101	无	
83	末梢水		睦洲大桥街(青春幼儿园)(二氧化氯)	35	无	
84			睦洲新兴街西六巷北9号(睦洲中学)(二氧化氯)	35	无	
85			江睦路西1号(睦洲供电局)(二氧化氯)	35	无	
86			睦州长安街51号(睦州镇政府)(二氧化氯)	35	无	
87	管网末梢水			睦洲建设路8号(润源供水营业厅)(二氧化氯)	101	无
88	水源水		那咀水厂 (游离氯)	杜阮那咀水库吸水口	47	高锰酸盐指数、总氮、总磷
89	出厂水	杜阮那咀水厂出厂水		99	无	
90	末梢水	南水大道亭园工业区		33	无	
91		杜阮北二路(龙傍工业区)		33	无	
92		松园大道26-30号(松园村委会)		33	无	
93		杜阮北路168号		33	无	
94		胜利北路40号(江门一职)		33	无	
95		惠民路二巷一号(杜阮镇卫生院)		33	无	
96	管网末梢水			杜阮镇东路B-1首层(杜阮供水分公司)	99	无
97	水源水	潮连水厂 (二氧化氯)		潮连环岛北路	47	总氮
98	出厂水		潮连环岛北路	101	无	
99	末梢水		潮连芝山街(芝山社区)	33	无	
100			潮连北环路(江门职业技术学院)	33	无	
101			潮连镇医院	33	无	
102			江门技术学校	33	无	
103	管网末梢水		潮连青年路95号(潮连自来水服务公司)	101	无	
104	水源水	荷塘水(游离氯)厂	荷塘水厂	47	总氮	
105	出厂水		荷塘水厂(游离氯)	101	无	
106	末梢水		西堤一路(德润物流)	33	无	
107			中兴二路(唐溪开发区路段)	33	无	
108			中泰东路(顺景发)	33	无	
109			东堤三路(双源制衣厂)	33	无	
110	管网末梢水			西堤二路(西堤二路)	101	无

附件 2

监测站点数据表

1. 水源水检测结果

检测点				潮连环岛北路	荷塘水厂	棠下海滘围	簞边源水吸水口	周郡源水吸水口	杜阮哪咀水库吸水口	睦州东环围水闸
样品类别				水源水	水源水	水源水	水源水	水源水	水源水	水源水
受测单位				潮连水厂	荷塘水厂	棠下水厂	西江水厂	西江水厂	哪咀水厂	睦州水厂
评价结果				不合格(总氮)	不合格(总氮)	不合格(总氮)	不合格(总氮)	不合格(总氮)	不合格(高锰酸盐指数、总氮、总磷)	不合格(总氮)
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6~9	7.84	7.91	7.86	7.92	7.88	7.49	7.09
2	水温	℃	--	22.6	21.6	21.6	22.0	22.4	24.4	21.4
3	溶解氧	mg/L	≥6	8.5	9.8	9.3	6.6	8.6	8.2	6.0
4	高锰酸盐指数	mg/L	≤4	1.9	2.1	2.3	1.6	1.3	4.2	3.6
5	化学需氧量	mg/L	≤15	6	5	7	8	8	13	12
6	五日生化需氧量	mg/L	≤3	1.7	2.0	2.2	1.2	1.2	3.4	3.2
7	总氮	mg/L	≤0.5	3.12	2.60	2.62	3.17	2.70	4.25	3.07
8	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
9	氯化物	mg/L	250	6.61	6.72	6.60	6.64	7.14	21.3	7.93
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.400	0.402	0.404	0.400	0.406	0.404	0.382
11	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
12	石油类	mg/L	≤0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
13	氨氮	mg/L	≤0.5	0.084	0.080	0.099	0.076	0.035	0.063	0.058
14	总磷	mg/L	≤0.1	0.05	0.06	0.04	0.11	0.05	0.18	0.06
15	硝酸盐	mg/L	10	2.32	2.30	2.20	2.30	2.30	0.80	2.28
16	硫化物	mg/L	≤0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
17	硫酸盐	mg/L	250	24.3	25.0	24.8	25.0	25.5	13.8	25.3
18	六价铬	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
19	阴离子表面活性剂	mg/L	≤0.2	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
20	甲醛	mg/L	0.9	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

21	铜	mg/L	≤1.0	0.00286	0.00158	0.00220	0.00093	0.00134	0.00101	0.00545
22	锌	mg/L	≤1.0	0.00925	0.00576	0.00344	0.0136	0.00458	<0.0008	0.00767
23	硒	mg/L	≤0.01	0.00050	0.00051	0.00135	0.00042	0.00097	<0.00009	0.00025
24	砷	mg/L	≤0.05	0.00116	0.00068	0.00091	0.00161	0.00183	0.00038	0.00184
25	汞	mg/L	≤0.00005	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
26	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
27	铅	mg/L	≤0.01	0.00027	0.00026	0.00023	0.00032	0.00010	0.00069	0.00078
28	铁	mg/L	0.3	0.045	0.197	0.135	0.130	0.247	0.075	0.267
29	锰	mg/L	0.1	0.003	0.018	0.007	0.001	0.001	0.002	0.026
30	铍	mg/L	0.002	<0.00003	0.00005	0.00005	<0.00003	0.00011	<0.00003	0.00012
31	硼	mg/L	0.5	0.00761	0.00850	0.0102	0.00799	0.01235	0.00615	0.00448
32	锑	mg/L	0.005	0.00169	0.00127	0.00170	0.00158	0.00183	0.00032	0.00239
33	镍	mg/L	0.02	0.00097	0.00089	0.00098	0.00115	0.00162	0.00073	0.00138
34	铊	mg/L	0.0001	0.00003	0.00002	0.00002	0.00002	0.00004	<0.00001	0.00003
35	苯	mg/L	0.01	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
36	甲苯	mg/L	0.7	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011
37	乙苯	mg/L	0.3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
38	二甲苯	mg/L	0.5	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	异丙苯	mg/L	0.25	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015
40	滴滴涕	mg/L	0.001	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
41	对硫磷	mg/L	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
42	甲基对硫磷	mg/L	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	马拉硫磷	mg/L	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
44	乐果	mg/L	0.08	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
45	敌敌畏	mg/L	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	百菌清	mg/L	0.01	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
47	耐热大肠菌群	MPN/100mL	—	14	540	49	79	350	未检出	49

2. 出厂水检测结果

检测点				潮连环岛北路	荷塘水厂(游离氯)	棠下西江水厂出厂水(二氧化氯)	西江第一供水系统出厂水	西江第二供水系统出厂水	杜阮哪咀水厂出厂水	睦州润源供水有限公司出厂水(二氧化氯)
样品类别				系统出厂水	系统出厂水	系统出厂水	系统出厂水	系统出厂水	系统出厂水	系统出厂水
受测单位				潮连水厂	荷塘水厂	棠下水厂	西江水厂	西江水厂	哪咀水厂	睦州水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.92	7.91	7.83	7.77	7.84	7.60	7.18
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	无量纲	无异臭, 异味	无	无	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	无量纲	无	无	无	无	无	无	无	无
6	总硬度	mg/L	450	122	118	118	122	121	129	120
7	耗氧量	mg/L	3	1.09	1.58	1.12	1.09	1.29	0.96	1.42
8	溶解性总固体	mg/L	1000	151	152	142	177	188	153	156
9	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
11	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	氨氮	mg/L	0.5	<0.02	0.022	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.025
13	硝酸盐	mg/L	10	2.35	2.38	2.26	2.35	2.35	0.84	2.35
14	氯化物	mg/L	250	9.53	9.78	10.9	10.4	11.7	13.5	10.7
15	硫酸盐	mg/L	250	24.2	24.6	24.8	24.8	24.9	14.4	25.3
16	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	硫化物	mg/L	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
18	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.05
19	砷	mg/L	0.01	0.00067	0.00083	0.00085	0.00091	0.00031	0.00047	0.00093
20	硒	mg/L	0.01	0.00057	0.00056	0.00128	0.00102	0.00040	<0.00009	0.00034
21	汞	mg/L	0.001	0.00008	<0.00007	0.00013	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	0.00019	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00040	0.00011	0.00020	0.00022	0.00009	<0.00007	0.00051
24	硼	mg/L	0.5	0.00934	0.00870	0.00964	0.01456	0.00603	0.00642	0.00442
25	银	mg/L	0.05	<0.013	<0.013	<0.013	<0.013	<0.013	<0.013	<0.013
26	钼	mg/L	0.07	0.00046	0.00033	0.00044	0.00046	0.00027	0.00034	0.00036
27	镍	mg/L	0.02	0.00101	0.00085	0.00110	0.00128	0.00079	0.00025	0.00098

28	钡	mg/L	0.7	0.0301	0.0300	0.0334	0.0385	0.0215	0.0096	0.0310
29	锑	mg/L	0.005	0.00147	0.00143	0.00268	0.00193	0.00116	0.00042	0.00213
30	铍	mg/L	0.002	<0.00003	0.00007	<0.00003	<0.00003	0.00004	<0.00003	0.00006
31	铊	mg/L	0.0001	0.00003	0.00002	0.00002	0.00003	0.00002	<0.00001	0.00003
32	铝	mg/L	0.2	0.0745	0.0686	0.0830	0.0924	0.0464	0.0390	0.104
33	铁	mg/L	0.3	0.021	0.033	0.011	0.014	0.048	0.042	0.012
34	锰	mg/L	0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
35	铜	mg/L	1.0	0.00310	0.00074	0.00230	0.00098	0.00053	0.00047	0.00108
36	锌	mg/L	1.0	0.00614	0.0162	0.120	0.0115	0.00316	0.00186	0.00322
37	钠	mg/L	200	4.69	5.38	4.99	4.37	4.39	7.98	5.78
38	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
39	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	0.022	<0.00003	0.012	0.030	0.013	<0.00003
40	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012
41	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
42	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
43	三卤甲烷(三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷)	无量纲		该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
44	二氯甲烷	mg/L	0.02	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
45	三氯乙醛	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
47	2,4,6-三氯酚	mg/L	0.2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
48	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	氯化氰	mg/L	0.07	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
50	滴滴涕	mg/L	0.001	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
51	灭草松	mg/L	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
52	林丹	mg/L	0.002	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008
53	对硫磷	mg/L	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
54	甲基对硫磷	mg/L	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

55	马拉硫磷	mg/L	0.25	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
56	乐果	mg/L	0.08	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
57	百菌清	mg/L	0.01	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
58	溴氰菊酯	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	六六六	mg/L	0.005	< 0.000008	< 0.000008	< 0.000008	< 0.000008	< 0.000008	< 0.000008	< 0.000008
60	2,4-滴	mg/L	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
61	敌敌畏	mg/L	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
62	呋喃丹	mg/L	0.007	< 0.000125	< 0.000125	< 0.000125	< 0.000125	< 0.000125	< 0.000125	< 0.000125
63	毒死蜱	mg/L	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
64	莠去津	mg/L	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
65	草甘膦	mg/L	0.7	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015
66	七氯	mg/L	0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
67	六氯苯	mg/L	0.001	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	五氯酚	mg/L	0.009	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
69	1,2-二氯乙烷	mg/L	0.03	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
70	1,1,1-三氯乙烷	mg/L	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
71	氯乙烯	mg/L	0.005	<0.00017	<0.00017	<0.00017	<0.00017	<0.00017	<0.00017	<0.00017
72	1,1-二氯乙烯	mg/L	0.03	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012
73	1,2-二氯乙烯	mg/L	0.05	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
74	三氯乙烯	mg/L	0.07	<0.00019	<0.00019	<0.00019	<0.00019	<0.00019	<0.00019	<0.00019
75	四氯乙烯	mg/L	0.04	<0.00014	<0.00014	<0.00014	<0.00014	<0.00014	<0.00014	<0.00014
76	苯并(a)芘	mg/L	0.00001	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014
77	丙烯酰胺	mg/L	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
78	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	0.008	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
79	微囊藻毒素-LR	mg/L	0.001	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
80	环氧氯丙烷	mg/L	0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
81	苯	mg/L	0.01	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
82	甲苯	mg/L	0.7	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011
83	二甲苯	mg/L	0.5	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

84	乙苯	mg/L	0.3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
85	氯苯	mg/L	0.3	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
86	1,4-二氯苯	mg/L	0.3	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
87	三氯苯	mg/L	0.02	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
88	六氯丁二烯	mg/L	0.0006	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011
89	苯乙烯	mg/L	0.02	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
90	1,2-二氯苯	mg/L	1	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
91	总α放射性	Bq/L	0.5	<0.0016	<0.0016	0.0036	<0.0016	<0.0016	0.0144	0.0028
92	总β放射性	Bq/L	1	0.0547	<0.028	<0.028	0.0525	0.0337	0.0954	<0.028
93	菌落总数	CFU/mL	100	1	12	1	2	未检出	1	2
94	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
95	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
96	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
97	贾第鞭毛虫	个/10L	<1*	0	0	0	0	0	0	0
98	隐孢子虫	个/10L	<1*	0	0	0	0	0	0	0
99	二氧化氯	mg/L	≥0.1 且<0.8	0.40	—	0.29	—	—	—	0.19
100	氯酸盐	mg/L	0.7	0.362	—	0.246	—	—	—	0.180
101	亚氯酸盐	mg/L	0.7	0.128	—	0.267	—	—	—	0.191
102	游离氯	mg/L	≥0.3 且<4	—	0.75	—	0.55	0.63	0.67	—

3. 二次供水检测结果

检测点				翠湖湾泵房	君汇熙庭泵房	外海翡翠华府泵房	海伦湾泵房	财富海景花园泵房
样品类别				二次供水	二次供水	二次供水	二次供水	二次供水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.76	7.76	7.78	7.77	7.79
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.2	11.3	11.3	11.4	11.3
8	总硬度	mg/L	450	112	129	130	120	109
9	耗氧量	mg/L	3	1.38	1.06	1.44	1.01	1.26
10	溶解性总固体	mg/L	1000	151	140	183	144	154
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.27	2.28	2.28	2.30	2.30
14	硫酸盐	mg/L	250	25.2	25.3	25.2	25.4	25.4
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
17	铜	mg/L	1.0	0.00082	0.00105	0.00126	0.00098	0.00080
18	锌	mg/L	1.0	0.00244	0.00582	0.00699	0.00802	0.00686
19	硒	mg/L	0.01	0.00060	0.00087	0.00086	0.00065	0.00056
20	砷	mg/L	0.01	0.00047	0.00065	0.00062	0.00096	0.00050
21	汞	mg/L	0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00010	0.00016	0.00013	0.00026	0.00016
24	铁	mg/L	0.3	0.010	0.029	0.006	0.006	0.017
25	锰	mg/L	0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
26	铝	mg/L	0.2	0.0585	0.0725	0.0732	0.0758	0.0620
27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.017	0.024	0.031	0.03	0.032

28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	2	未检出	1	3	未检出
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.44	0.37	0.40	0.51	0.25

检测点				帕佳图尚品 泵房	乐雅苑泵房	康城广场泵 房	江门丽宫酒 店	江门市中心 医院
样品类别				二次供水	二次供水	二次供水	二次供水	二次供水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.79	7.70	7.83	7.76	7.83
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异 味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.3	11.2	11.3	9.40	9.72
8	总硬度	mg/L	450	110	119	120	120	117
9	耗氧量	mg/L	3	1.42	0.92	1.06	1.12	1.24
10	溶解性总固 体	mg/L	1000	149	178	148	184	165
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.33	2.33	2.30	1.90	1.93
14	硫酸盐	mg/L	250	25.5	25.3	25.4	20.9	20.9
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
17	铜	mg/L	1.0	0.00075	0.00069	0.00205	0.00218	0.00067
18	锌	mg/L	1.0	0.00354	0.00361	0.00253	0.00702	0.00292
19	硒	mg/L	0.01	0.00811	0.00328	0.00265	0.00093	0.00086
20	砷	mg/L	0.01	0.00220	0.00070	0.00062	0.00095	0.00055
21	汞	mg/L	0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	0.00012	0.00009
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00038	0.00009	0.00011	0.00024	0.00009
24	铁	mg/L	0.3	0.005	0.012	0.006	0.026	0.086
25	锰	mg/L	0.1	<0.0005	0.001	0.001	0.002	0.001
26	铝	mg/L	0.2	0.0554	0.0438	0.0519	0.0982	0.0520
27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.027	0.027	0.020	0.025	0.013
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021

29	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	3	未检出	未检出	未检出
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥ 0.05	0.32	0.23	0.25	0.32	0.31

检测点				广东电网公司江门分供电局（南方电网）	广东省税务干部学校	三菱重工金羚空调器有限公司	江门海关机关服务中心	中国电信股份有限公司江门分公司
样品类别				二次供水	二次供水	二次供水	二次供水	二次供水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.88	7.74	7.85	7.78	7.78
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异味, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	9.15	10.3	9.57	22.0	9.32
8	总硬度	mg/L	450	116	117	117	116	111
9	耗氧量	mg/L	3	1.34	1.40	1.26	1.54	1.34
10	溶解性总固体	mg/L	1000	162	159	187	146	180
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	1.85	1.92	1.92	1.98	1.90
14	硫酸盐	mg/L	250	20.0	20.9	20.6	21.6	20.8
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
17	铜	mg/L	1.0	0.00076	0.00235	0.00230	0.00092	0.00079
18	锌	mg/L	1.0	0.00387	0.00472	0.03375	0.00729	0.00217
19	硒	mg/L	0.01	0.00081	0.00074	0.00067	0.00087	0.00081
20	砷	mg/L	0.01	0.00083	0.00138	0.00079	0.00062	0.00054
21	汞	mg/L	0.001	0.00008	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00008	0.00045	0.00037	0.00023	0.00009
24	铁	mg/L	0.3	0.008	0.205	0.166	0.110	0.018
25	锰	mg/L	0.1	0.002	0.004	0.019	0.002	0.001
26	铝	mg/L	0.2	0.0598	0.0469	0.0867	0.0649	0.0596

27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.018	0.026	0.019	0.028	0.028
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	10	未检出	未检出	未检出
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.35	0.18	0.09	0.25	0.45

检测点				华泰花园泵房	幸福新村 (中凯豪庭)泵房	翡翠华府泵房	美景豪庭	天安东湖花园泵房
样品类别				二次供水	二次供水	二次供水	二次供水	二次供水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.75	7.81	7.69	7.70	7.58
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.2	10.8	11.3	11.5	11.2
8	总硬度	mg/L	450	118	116	110	120	119
9	耗氧量	mg/L	3	1.01	1.19	1.40	1.51	1.57
10	溶解性总固体	mg/L	1000	141	160	164	144	147
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.33	2.28	2.30	2.28	2.30
14	硫酸盐	mg/L	250	25.4	25.2	25.4	25.4	25.4
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
17	铜	mg/L	1.0	0.00064	0.00048	0.00100	0.00381	0.00190
18	锌	mg/L	1.0	0.00528	0.00315	0.0168	0.161	0.00768
19	硒	mg/L	0.01	<0.00009	0.00017	0.0006	0.00295	0.00152
20	砷	mg/L	0.01	0.00023	0.00030	0.00075	0.00188	0.00108
21	汞	mg/L	0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00022	0.00007	0.00012	0.00117	0.00026
24	铁	mg/L	0.3	0.016	0.009	0.010	0.046	0.116
25	锰	mg/L	0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
26	铝	mg/L	0.2	0.0376	0.0379	0.0443	0.175	0.101

27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.011	0.019	0.029	<0.00003	0.025
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	2	未检出	未检出	未检出	6
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.45	0.45	0.45	0.37	0.42

检测点				嘉悦家庭泵房	怡丰苑	骏景湾家庭泵房(复测)	精途酒店	新侨都酒店
样品类别				二次供水	二次供水	二次供水	二次供水	二次供水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.76	7.65	7.55	7.79	7.61
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.5	11.1	8.44	9.68	9.63
8	总硬度	mg/L	450	111	120	95.6	117	118
9	耗氧量	mg/L	3	1.87	0.95	0.65	1.02	1.42
10	溶解性总固体	mg/L	1000	159	168	236	158	146
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.30	2.26	1.66	1.90	1.89
14	硫酸盐	mg/L	250	25.3	25.1	13.2	20.1	20.6
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
17	铜	mg/L	1.0	0.00057	0.00121	0.00103	0.00090	0.00087
18	锌	mg/L	1.0	0.0158	0.0119	0.00713	0.00141	0.00099
19	硒	mg/L	0.01	0.00538	0.00149	0.00068	0.00055	0.00067
20	砷	mg/L	0.01	0.00126	0.00036	0.00056	0.00063	0.00462
21	汞	mg/L	0.001	0.00063	0.00020	<0.00007	<0.00007	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00035	0.00042
23	铅	mg/L	0.01	0.00012	0.00012	0.00010	0.00016	0.00014
24	铁	mg/L	0.3	0.022	0.026	0.00888	0.008	0.008
25	锰	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.00056	0.001	<0.0005
26	铝	mg/L	0.2	0.0336	0.0314	0.0668	0.0588	0.0556
27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.017	0.039	<0.00003	0.022	0.018

28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	6	未检出	76	未检出
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.10	0.45	0.41	0.15	0.19

检测点				江门市柏丽酒店有限公司	金瑞酒店	江门市教育局	江门幼儿师范学校	江门市丰盛物业管理有限公司
样品类别				二次供水	二次供水	二次供水	二次供水	二次供水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.72	7.58	7.84	7.71	7.67
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异味, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	9.56	9.86	8.94	9.80	9.50
8	总硬度	mg/L	450	119	112	109	116	120
9	耗氧量	mg/L	3	1.26	1.48	1.11	1.32	1.18
10	溶解性总固体	mg/L	1000	149	157	160	142	173
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	1.91	2.00	1.87	1.94	1.89
14	硫酸盐	mg/L	250	20.8	20.9	20.5	21.2	19.9
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
17	铜	mg/L	1.0	0.00090	0.00090	0.00100	0.00114	0.00100
18	锌	mg/L	1.0	0.00117	0.290	0.00175	0.00113	0.00086
19	硒	mg/L	0.01	0.00065	0.00056	0.00072	0.00066	0.0006
20	砷	mg/L	0.01	0.00075	0.00062	0.00081	0.00723	0.00070
21	汞	mg/L	0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	0.00038	0.00039	0.00037	0.00035	0.00036
23	铅	mg/L	0.01	0.00015	0.00020	0.00014	0.00074	0.00045
24	铁	mg/L	0.3	0.017	0.044	0.024	0.040	0.038
25	锰	mg/L	0.1	0.002	0.007	0.001	0.001	0.001
26	铝	mg/L	0.2	0.0633	0.0563	0.0637	0.0764	0.0640

27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.011	0.026	0.017	0.015	0.024
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	6	2	未检出	17
30	总大肠菌群	MPN/100ml.	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100ml.	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100ml.	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.05	0.05	0.33	0.44	0.11

检测点				凤山水岸泵房	紫茵庭园泵房	奥园泵房	方直珑湖湾泵房	帕佳图天玥泵房
样品类别				二次供水	二次供水	二次供水	二次供水	二次供水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.10	7.26	7.16	7.03	7.28
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异味, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.1	11.5	10.9	11.3	11.6
8	总硬度	mg/L	450	112	128	120	119	122
9	耗氧量	mg/L	3	0.67	1.13	1.30	0.84	0.77
10	溶解性总固体	mg/L	1000	167	158	172	166	151
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.33	2.39	2.26	2.37	2.39
14	硫酸盐	mg/L	250	25.6	25.6	25.0	25.8	26.1
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
17	铜	mg/L	1.0	0.00719	0.00458	0.00385	0.00861	0.00646
18	锌	mg/L	1.0	0.00856	0.0122	0.0111	0.0141	0.0102
19	硒	mg/L	0.01	0.00015	0.00036	0.00027	0.00030	0.00027
20	砷	mg/L	0.01	0.00075	0.00072	0.00076	0.00083	0.00075
21	汞	mg/L	0.001	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00028	0.00056	0.00035	0.00063	0.00031
24	铁	mg/L	0.3	0.015	0.028	0.032	0.017	0.058
25	锰	mg/L	0.1	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
26	铝	mg/L	0.2	0.0801	0.0820	0.0847	0.0873	0.0814
27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.016	0.016	0.017	<0.00003	0.011

28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	5	未检出	3	1
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.37	0.41	0.48	0.35	0.40

检测点				星海花园泵房	建泓璟园泵房	御峰雅苑泵房	益丞国际广场泵房	江门日报社
样品类别				二次供水	二次供水	二次供水	二次供水	二次供水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.18	7.24	7.30	7.16	7.30
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.1	10.9	11.7	11.4	10.1
8	总硬度	mg/L	450	119	119	125	118	128
9	耗氧量	mg/L	3	1.11	1.42	1.12	1.46	1.12
10	溶解性总固体	mg/L	1000	145	170	178	143	172
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.33	2.35	2.35	2.35	2.02
14	硫酸盐	mg/L	250	25.6	25.9	25.8	25.8	22.1
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
17	铜	mg/L	1.0	0.00866	0.00578	0.00220	0.00648	0.00151
18	锌	mg/L	1.0	0.0175	0.0120	0.0105	0.0107	0.0153
19	硒	mg/L	0.01	0.00020	0.00025	0.00030	0.00023	0.00025
20	砷	mg/L	0.01	0.00075	0.00073	0.00060	0.00076	0.00074
21	汞	mg/L	0.001	0.00010	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00038	0.00049	0.00020	0.00064	0.00027
24	铁	mg/L	0.3	0.026	0.010	0.006	0.061	0.022
25	锰	mg/L	0.1	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
26	铝	mg/L	0.2	0.0820	0.0804	0.0767	0.0927	0.0717
27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.011	0.018	0.017	0.028	0.033

28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.48	0.27	0.39	0.51	0.39

检测点				江门市电力实业总公司	江门市人民医院	中远大厦俊景阁物业管理处	江门市海睿物业管理有限公司	常安广场	丽晶花园三栋 601 楼长
样品类别				二次供水	二次供水	二次供水	二次供水	二次供水	二次供水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.45	7.45	7.49	7.43	7.34	7.44
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	9.26	10.3	10.2	9.60	9.82	9.72
8	总硬度	mg/L	450	122	120	120	118	117	117
9	耗氧量	mg/L	3	1.19	1.42	1.25	1.34	1.01	0.95
10	溶解性总固体	mg/L	1000	158	140	178	145	176	170
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	1.89	7.50	2.08	2.01	1.90	1.98
14	硫酸盐	mg/L	250	20.7	20.8	22.1	21.9	20.8	21.0
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
17	铜	mg/L	1.0	0.00117	0.00071	0.00383	0.00115	0.00163	0.00166
18	锌	mg/L	1.0	0.140	0.744	0.787	0.0535	0.0845	0.0889
19	硒	mg/L	0.01	0.00021	0.00028	0.00016	0.00020	0.00015	0.00018
20	砷	mg/L	0.01	0.00079	0.00032	0.00054	0.00061	0.00059	0.00065
21	汞	mg/L	0.001	0.00008	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	0.00155	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00042	0.00040	0.00282	0.00035	0.00019	0.00028
24	铁	mg/L	0.3	0.134	0.019	0.192	0.015	0.015	0.040
25	锰	mg/L	0.1	0.002	0.032	0.017	0.002	0.002	0.002
26	铝	mg/L	0.2	0.0654	0.0212	0.0389	0.0708	0.0580	0.0708

27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.031	0.022	< 0.00003	0.030	0.010	0.031
28	四氯化碳	mg/L	0.002	< 0.00021	< 0.00021	< 0.00021	< 0.00021	< 0.00021	< 0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	18	5	未检出	未检出	未检出	1
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.40	0.37	0.20	0.06	0.59	0.20

4. 末梢水检测结果

检测点				潮连芝山街 (芝山社 区)	潮连北环路 (江门职业 技术学院)	潮连镇医院	江门技术学 院	西堤一路 (德润物 流)
样品类别				末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
受测单位				潮连水厂	潮连水厂	潮连水厂	潮连水厂	荷塘水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.71	7.84	7.88	7.81	7.85
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异 味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	9.35	9.44	9.60	8.99	9.75
8	总硬度	mg/L	450	122	119	122	117	120
9	耗氧量	mg/L	3	1.16	1.58	1.44	1.02	1.44
10	溶解性总固 体	mg/L	1000	134	148	154	140	134
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.33	2.33	2.35	2.35	2.37
14	硫酸盐	mg/L	250	23.5	23.6	23.7	23.4	24.2
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
17	铜	mg/L	1.0	0.00221	0.00187	0.00154	0.00498	0.00067
18	锌	mg/L	1.0	0.0301	0.00746	0.0246	0.0300	0.00484
19	硒	mg/L	0.01	0.00059	0.00028	0.00065	0.00057	0.00745
20	砷	mg/L	0.01	0.00076	0.00046	0.00333	0.00066	0.00236
21	汞	mg/L	0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	0.00012	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00037	0.00024	0.00035	0.00054	0.00020
24	铁	mg/L	0.3	0.029	0.042	0.159	0.045	0.022
25	锰	mg/L	0.1	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001
26	铝	mg/L	0.2	0.120	0.0805	0.0721	0.0715	0.0584

27	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.017
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	58	未检出	未检出	150	未检出
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	二氧化氯	mg/L	≥0.02	0.42	0.09	0.29	0.06	--
34	氯酸盐	mg/L	0.7	0.186	0.195	0.234	0.184	未检出
35	亚氯酸盐	mg/L	0.7	0.316	0.301	0.331	0.297	未检出
36	游离氯	mg/L	--	--	--	--	--	0.20

检测点				中兴二路 (唐溪开发 区路段)	中泰东路 (顺景发)	东堤三路 (双源制衣 厂)	棠下石头新 市村1号 (石头村委 会)	棠下堡棠路 (滨江新城 产业园)
样品类别				末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
受测单位				荷塘水厂	荷塘水厂	荷塘水厂	棠下水厂	棠下水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.89	7.88	7.88	7.81	7.66
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	9.65	9.66	9.69	10.7	10.6
8	总硬度	mg/L	450	120	122	121	117	117
9	耗氧量	mg/L	3	0.98	1.18	1.54	1.48	1.62
10	溶解性总固 体	mg/L	1000	160	142	157	154	140
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.37	2.37	2.35	2.25	2.25
14	硫酸盐	mg/L	250	24.2	23.7	24.2	24.5	24.4
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
17	铜	mg/L	1.0	0.00075	0.00817	0.00344	0.00161	0.00242
18	锌	mg/L	1.0	0.00406	0.0279	0.00712	0.0122	0.00565
19	硒	mg/L	0.01	0.00409	0.00612	0.00308	0.00093	0.00073
20	砷	mg/L	0.01	0.00117	0.00225	0.00222	0.00065	0.00160
21	汞	mg/L	0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	0.00009	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00015	0.00070	0.00068	0.00020	0.00054
24	铁	mg/L	0.3	<0.0045	0.022	0.126	0.017	0.023
25	锰	mg/L	0.1	<0.0005	<0.0005	0.003	0.001	0.001
26	铝	mg/L	0.2	0.0570	0.197	0.0667	0.0620	0.051

27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.018	0.019	0.027	0.024	0.026
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	1
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.20	0.24	0.07	0.41	0.41

检测点				棠下镇三堡村 (三堡洞压点)	棠下镇沙富村 (沙富村委会) (二氧化氯)	棠下镇大林村 (大林村委会) (二氧化氯)	棠下镇新昌村尾 (二氧化氯)	东城村 22 号 (五邑大学)
样品类别				末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
受测单位				棠下水厂	棠下水厂	棠下水厂	棠下水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.80	7.72	7.82	7.89	7.50
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	10.7	10.9	10.9	10.7	11.2
8	总硬度	mg/L	450	118	119	120	119	120
9	耗氧量	mg/L	3	1.11	1.40	1.14	1.36	0.99
10	溶解性总固体	mg/L	1000	144	137	147	130	152
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.28	2.30	2.30	2.28	2.35
14	硫酸盐	mg/L	250	24.8	25.3	25.4	24.6	24.1
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
17	铜	mg/L	1.0	0.00297	0.714	0.00123	0.00101	0.00248
18	锌	mg/L	1.0	0.0276	0.0117	0.00343	0.00271	0.0355
19	硒	mg/L	0.01	0.00112	0.00086	0.00115	0.00109	0.00281
20	砷	mg/L	0.01	0.00101	0.00078	0.00080	0.00072	0.00158
21	汞	mg/L	0.001	0.00010	<0.00007	0.00008	<0.00007	0.00012
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00050	0.00046	0.00012	0.00012	0.00036
24	铁	mg/L	0.3	<0.0045	0.015	0.008	0.012	0.028
25	锰	mg/L	0.1	<0.0005	0.002	0.001	<0.0005	0.001
26	铝	mg/L	0.2	0.107	0.0819	0.0718	0.0727	0.152

27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.031	<0.00003	<0.00003	0.021	<0.00003
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	1	未检出
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	1	未检出
33	二氧化氯	mg/L	≥0.02	--	0.24	0.17	0.15	--
34	氯酸盐	mg/L	0.7	--	0.252	0.257	0.101	--
35	亚氯酸盐	mg/L	0.7	--	0.285	0.293	0.119	--
36	游离氯	mg/L	≥0.05	0.39	--	--	--	0.38

检测点				丰裕路5号 (蓬江区人 社局)	农林东路9 号(江门市 水务局)	港口二路 56号(白石 乡政府)	良化大道1 号(炮台邮 局)	堤东路93 号(市人社 局)
样品类别				末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.75	7.37	7.53	7.66	7.72
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.4	11.3	11.4	11.8	11.6
8	总硬度	mg/L	450	118	120	120	120	120
9	耗氧量	mg/L	3	1.32	0.82	1.12	1.24	0.98
10	溶解性总固体	mg/L	1000	186	187	147	182	161
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.35	2.35	2.37	2.37	2.35
14	硫酸盐	mg/L	250	24.2	24.3	24.2	24.8	24.6
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.05	<0.05
17	铜	mg/L	1.0	0.00429	0.00126	0.00059	0.00770	0.00436
18	锌	mg/L	1.0	0.0127	0.00311	0.00253	0.0699	0.0183
19	硒	mg/L	0.01	0.00035	0.00082	0.00018	0.00099	0.00072
20	砷	mg/L	0.01	0.00037	0.00062	0.00124	0.00093	0.00081
21	汞	mg/L	0.001	<0.00007	<0.00007	0.00041	0.00034	0.00023
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00030	0.00014	0.00031	0.00070	0.00040
24	铁	mg/L	0.3	0.016	0.106	0.012	0.106	0.021
25	锰	mg/L	0.1	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004
26	铝	mg/L	0.2	0.0649	0.0621	0.0411	0.0873	0.0935

27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.015	<0.00003	<0.00003	0.026	0.028
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/ml	100	2	未检出	3	未检出	未检出
30	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	二氧化氯	mg/L	≥0.02	--	--	--	--	--
34	氯酸盐	mg/L	0.7	--	--	--	--	--
35	亚氯酸盐	mg/L	0.7	--	--	--	--	--
36	游离氯	mg/L	≥0.05	0.54	0.54	0.68	0.31	0.39

检测点				发展大道 228号(江 门市交 管局)	华园中路 21-23号 (江门财 局)	外海麻二上 街里33号 (麻二村民 委员会)	江海二路 368号(滘 北街道办)	滘头西京里 98号(滘头 街道办)
样品类别				末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.56	7.72	7.56	7.68	7.80
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.4	11.4	11.9	11.5	11.9
8	总硬度	mg/L	450	124	120	117	115	117
9	耗氧量	mg/L	3	1.40	1.35	0.80	0.62	1.46
10	溶解性总固体	mg/L	1000	155	137	152	132	170
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.36	2.37	2.39	2.37	2.37
14	硫酸盐	mg/L	250	24.5	24.4	24.5	24.8	24.5
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
17	铜	mg/L	1.0	0.00448	0.00528	0.00518	0.00096	0.00691
18	锌	mg/L	1.0	0.00760	0.0110	0.197	0.00315	0.0136
19	硒	mg/L	0.01	0.00052	0.00048	0.00032	0.00030	0.00038
20	砷	mg/L	0.01	0.00070	0.00074	0.00118	0.00030	0.00060
21	汞	mg/L	0.001	0.00018	0.00012	<0.00007	<0.00007	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00062	0.00040	0.00287	0.00025	0.00066
24	铁	mg/L	0.3	0.034	0.038	0.238	0.027	0.024
25	锰	mg/L	0.1	0.002	0.001	0.001	<0.0005	0.002
26	铝	mg/L	0.2	0.0834	0.0860	0.175	0.0124	0.0945

27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.026	0.030	0.029	0.018	0.028
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	7	2
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	二氧化氯	mg/L	≥ 0.02	--	--	--	--	--
34	氯酸盐	mg/L	0.7	--	--	--	--	--
35	亚氯酸盐	mg/L	0.7	--	--	--	--	--
36	游离氯	mg/L	≥ 0.05	0.45	0.36	0.50	0.59	0.55

检测点				东海路 338 号 (江海区政府)	外海中华大道 104 号 (外海供水客服部)	礼乐文昌花园 (文雅苑)	金瓯路 138 号 (江门一中)	礼乐向荣天成里 8 巷 (向荣村委会)
样品类别				末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.79	7.74	7.70	7.27	7.07
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.7	11.4	11.3	11.2	11.2
8	总硬度	mg/L	450	116	115	119	122	120
9	耗氧量	mg/L	3	1.06	1.19	1.36	1.28	0.96
10	溶解性总固体	mg/L	1000	176	174	143	152	141
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.35	2.37	2.37	2.26	2.30
14	硫酸盐	mg/L	250	24.3	24.3	24.5	23.4	25.0
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
17	铜	mg/L	1.0	0.00758	0.00806	0.00457	0.00036	0.00847
18	锌	mg/L	1.0	0.0271	0.0184	0.0539	0.00324	0.0625
19	硒	mg/L	0.01	0.00028	0.00034	0.00265	0.00035	0.00039
20	砷	mg/L	0.01	0.00060	0.00065	0.00176	0.00034	0.00069
21	汞	mg/L	0.001	<0.00007	<0.00007	0.00009	<0.00007	0.00013
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00055	0.00031	0.00044	0.00032	0.00037
24	铁	mg/L	0.3	0.024	0.022	0.115	0.052	0.013
25	锰	mg/L	0.1	0.002	0.002	0.003	0.001	0.005
26	铝	mg/L	0.2	0.0924	0.102	0.0778	0.0134	0.0896

27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.029	0.030	0.016	<0.00003	0.011
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/ml	100	未检出	未检出	1	5	未检出
30	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	未检出	未检出	17	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.46	0.52	0.25	0.17	0.35

检测点				南水大道亭园工业区	杜阮北二路 (龙傍工业区)	松园大道 26-30号 (松园村委会)	杜阮北路 168号	胜利北路 40号(江门一职)
样品类别				末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
受测单位				哪咀水厂	哪咀水厂	哪咀水厂	哪咀水厂	哪咀水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.62	7.75	8.03	7.67	7.83
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	15.8	10.7	10.8	11.0	10.8
8	总硬度	mg/L	450	117	116	119	117	116
9	耗氧量	mg/L	3	1.18	0.76	1.34	0.83	1.04
10	溶解性总固体	mg/L	1000	138	144	171	142	158
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	0.50	2.25	2.19	2.28	2.30
14	硫酸盐	mg/L	250	12.4	23.9	24.3	24.8	25.3
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
17	铜	mg/L	1.0	0.00056	0.00052	0.00119	0.00045	0.00061
18	锌	mg/L	1.0	0.00299	0.102	0.256	0.00257	0.00520
19	硒	mg/L	0.01	<0.00009	<0.00009	0.00019	0.0002	0.00021
20	砷	mg/L	0.01	0.00055	0.00020	0.00023	0.00028	0.00031
21	汞	mg/L	0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00010	0.00006	0.00108	0.00008	0.00006
24	铁	mg/L	0.3	0.018	0.025	0.022	0.017	0.015
25	锰	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
26	铝	mg/L	0.2	0.0463	0.0258	0.0219	0.0367	0.0366

27	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	0.027	0.027	0.019	0.016
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	160	3	未检出	未检出	1
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.18	0.14	0.05	0.39	0.33

检测点				惠民路二巷 一号(杜阮 镇卫生院)	睦州大桥街 (青春幼儿 园)(二氧化 化氯)	睦州新兴街 西北巷北9 号(睦州中 学)(二氧化 化氯)	江睦路西1 号(睦州供 电局)(二 氧化氯)	睦州长安街 51号(睦州 镇政府)(二 氧化氯)
样品类别				末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
受测单位				哪咀水厂	睦洲水厂	睦洲水厂	睦洲水厂	睦洲水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.86	7.02	7.17	7.24	7.38
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异 味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	10.9	10.4	11.8	10.4	10.3
8	总硬度	mg/L	450	116	117	126	117	119
9	耗氧量	mg/L	3	0.94	1.38	1.08	0.77	0.96
10	溶解性总固 体	mg/L	1000	146	140	172	146	142
11	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	硝酸盐	mg/L	10	2.28	2.35	2.37	2.33	2.33
14	硫酸盐	mg/L	250	24.3	25.1	25.1	25.1	25.0
15	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
17	铜	mg/L	1.0	0.00055	0.00144	0.00724	0.00318	0.0114
18	锌	mg/L	1.0	0.0238	0.00917	0.00904	0.0274	0.0144
19	硒	mg/L	0.01	0.00031	0.00028	0.00039	0.00020	0.00042
20	砷	mg/L	0.01	0.00032	0.00096	0.00104	0.00092	0.00101
21	汞	mg/L	0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00018	0.00023	0.00047	0.00034	0.00056
24	铁	mg/L	0.3	0.030	0.014	0.115	0.041	0.147
25	锰	mg/L	0.1	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002

26	铝	mg/L	0.2	0.0364	0.105	0.139	0.127	0.136
27	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.017	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
28	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
29	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	8	1	1	3
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
32	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	游离氯	mg/L	≥0.05	0.19	--	--	--	--
34	二氧化氯	mg/L	≥0.02	--	0.29	0.06	0.17	0.36
35	氯酸盐	mg/L	0.7	--	0.169	0.168	0.161	0.172
36	亚氯酸盐	mg/L	0.7	--	0.191	0.197	0.196	0.203

5. 管网末梢水检测结果

检测点				潮连青年路 95号(潮连 自来水服务 公司)	荷塘水厂 (游离氯)	西堤二路 (西堤二 路)	棠下大道26 号(滨江供 水营业部)	江门市建设 路25号(江 门二中)
样品类别				管网末梢水	管网末梢水	管网末梢水	管网末梢水	管网末梢水
受测单位				潮连水厂	荷塘水厂	荷塘水厂	棠下水厂	西江水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.93	7.91	7.89	7.77	7.73
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	总硬度	mg/L	450	120	118	120	119	120
7	耗氧量	mg/L	3	1.3	1.58	1.35	1.18	1.58
8	溶解性总 固体	mg/L	1000	162	152	140	133	147
9	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
11	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	氨氮	mg/L	0.5	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02
13	硝酸盐	mg/L	10	2.35	2.38	2.37	2.25	2.35
14	氯化物	mg/L	250	9.38	9.78	9.72	10.8	11.3
15	硫酸盐	mg/L	250	23.9	24.6	24.2	24.8	24.6
16	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	硫化物	mg/L	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
18	阴离子合 成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
19	砷	mg/L	0.01	0.00058	0.00083	0.00076	0.00058	0.00033
20	硒	mg/L	0.01	0.00064	0.00056	0.00045	0.00086	0.00045
21	汞	mg/L	0.001	0.00009	<0.00007	<0.00007	0.00009	<0.00007
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00020	0.00011	0.00020	0.00018	0.00019
24	硼	mg/L	0.5	0.00909	0.00870	0.00819	0.00895	0.00703
25	银	mg/L	0.05	<0.013	<0.013	<0.013	<0.013	<0.013

26	铜	mg/L	0.07	0.00043	0.00033	0.00030	0.00031	0.00028
27	镍	mg/L	0.02	0.00100	0.00085	0.00079	0.00100	0.00077
28	钡	mg/L	0.7	0.0294	0.0300	0.0275	0.0276	0.0236
29	铈	mg/L	0.005	0.00138	0.00143	0.00147	0.00147	0.00119
30	铍	mg/L	0.002	<0.00003	0.00007	<0.00003	<0.00003	<0.00003
31	铊	mg/L	0.0001	<0.00001	0.00002	0.00002	0.00002	<0.00001
32	铝	mg/L	0.2	0.0249	0.0686	0.0898	0.0519	0.0431
33	铁	mg/L	0.3	0.015	0.033	0.009	0.030	0.022
34	锰	mg/L	0.1	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001
35	铜	mg/L	1.0	0.00098	0.00074	0.00221	0.00075	0.00193
36	锌	mg/L	1.0	0.0316	0.0162	0.0216	0.0219	0.0265
37	钠	mg/L	200	4.52	5.38	5.34	5.05	4.32
38	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
39	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	0.022	0.024	<0.00003	0.015
40	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012
41	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
42	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
43	三卤甲烷 (三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷)	无量纲		<1	<1	<1	<1	<1
44	二氯甲烷	mg/L	0.02	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
45	三氯乙醛	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
47	2,4,6-三氯酚	mg/L	0.2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
48	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	氯化氰	mg/L	0.07	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
50	滴滴涕	mg/L	0.001	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
51	灭草松	mg/L	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
52	林丹	mg/L	0.002	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008
53	对硫磷	mg/L	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
54	甲基对硫磷	mg/L	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

55	马拉硫磷	mg/L	0.25	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
56	乐果	mg/L	0.08	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
57	百菌清	mg/L	0.01	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
58	溴氰菊酯	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	六六六	mg/L	0.005	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008
60	2,4-滴	mg/L	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
61	敌敌畏	mg/L	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
62	呋喃丹	mg/L	0.007	<0.000125	<0.000125	<0.000125	<0.000125	<0.000125
63	毒死蜱	mg/L	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
64	莠去津	mg/L	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
65	草甘膦	mg/L	0.7	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015
66	七氯	mg/L	0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
67	六氯苯	mg/L	0.001	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	五氯酚	mg/L	0.009	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
69	1,2-二氯乙烷	mg/L	0.03	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
70	1,1,1-三氯乙烷	mg/L	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
71	氯乙烯	mg/L	0.005	<0.00017	<0.00017	<0.00017	<0.00017	<0.00017
72	1,1-二氯乙烯	mg/L	0.03	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012
73	1,2-二氯乙烯	mg/L	0.05	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
74	三氯乙烯	mg/L	0.07	<0.00019	<0.00019	<0.00019	<0.00019	<0.00019
75	四氯乙烯	mg/L	0.04	<0.00014	<0.00014	<0.00014	<0.00014	<0.00014
76	苯并(a)芘	mg/L	0.00001	<0.0000014	<0.0000014	<0.0000014	<0.0000014	<0.0000014
77	丙烯酰胺	mg/L	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
78	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	0.008	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
79	微囊藻毒素-LR	mg/L	0.001	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
80	环氧氯丙烷	mg/L	0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
81	苯	mg/L	0.01	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
82	甲苯	mg/L	0.7	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011
83	二甲苯	mg/L	0.5	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
84	乙苯	mg/L	0.3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
85	氯苯	mg/L	0.3	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004

86	1,4-二氯苯	mg/L	0.3	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
87	三氯苯	mg/L	0.02	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
88	六氯丁二烯	mg/L	0.0006	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011
89	苯乙烯	mg/L	0.02	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
90	1,2-二氯苯	mg/L	1	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
91	总 α 放射性	Bq/L	0.5	<0.0016	<0.0016	<0.0016	0.0082	0.0039
92	总 β 放射性	Bq/L	1	<0.028	<0.028	0.0341	<0.028	0.0647
93	菌落总数	CFU/mL	100	8	12	未检出	未检出	9
94	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
95	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
96	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
97	贾第鞭毛虫	个/10L	<1	0	0	0	0	0
98	隐孢子虫	个/10L	<1	0	0	0	0	0
99	二氧化氯	mg/L	≥ 0.02	0.89	--	--	0.29	--
100	氯酸盐	mg/L	0.7	0.158	--	--	0.169	--
101	亚氯酸盐	mg/L	0.7	0.332	--	--	0.294	--
102	游离氯	mg/L	≥ 0.05	--	0.75	0.32	0.16	0.45

检测点				江门市江海区江海一路83号(住建大厦)	潮江二横路(美景小学美景校区)	农林横路21号(农林小学农林校区)	杜阮镇东路B-1首层(杜阮供水分公司)	睦州建设路8号(润源供水营业厅)(二氧化氯)
样品类别				管网末梢水	管网末梢水	管网末梢水	管网末梢水	管网末梢水
受测单位				西江水厂	西江水厂	西江水厂	哪咀水厂	睦州水厂
评价结果				合格	合格	合格	合格	合格
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.82	7.78	7.58	7.69	7.36
2	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5
3	浑浊度	NTU	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4	臭和味	--	无异臭, 异味	无	无	无	无	无
5	肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无
6	总硬度	mg/L	450	117	109	110	120	116
7	耗氧量	mg/L	3	1.44	0.98	1.14	1.2	1.26
8	溶解性总固体	mg/L	1000	140	142	145	184	142
9	挥发酚类	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	氟化物	mg/L	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
11	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	氨氮	mg/L	0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.028
13	硝酸盐	mg/L	10	2.35	2.37	2.39	2.27	2.33
14	氯化物	mg/L	250	11.5	11.5	11.4	10.8	11.9
15	硫酸盐	mg/L	250	24.4	24.5	24.6	24.0	25.5
16	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	硫化物	mg/L	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
18	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.05
19	砷	mg/L	0.01	0.00036	0.00043	0.00051	0.00032	0.00098
20	硒	mg/L	0.01	0.00045	0.00089	0.00063	0.00026	0.00034
21	汞	mg/L	0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	0.00011
22	镉	mg/L	0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
23	铅	mg/L	0.01	0.00015	0.00034	0.00034	0.00012	0.00044
24	硼	mg/L	0.5	0.00824	0.01242	0.00914	0.00518	0.00774
25	银	mg/L	0.05	<0.013	<0.013	<0.013	<0.013	<0.013

26	钼	mg/L	0.07	0.00031	0.00036	0.00046	0.00026	0.00044
27	镍	mg/L	0.02	0.00075	0.00095	0.00096	0.00058	0.00141
28	钡	mg/L	0.7	0.0256	0.0290	0.0282	0.0202	0.0332
29	铈	mg/L	0.005	0.00114	0.00125	0.00187	0.00087	0.00281
30	铍	mg/L	0.002	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.00006
31	铊	mg/L	0.0001	<0.00001	0.00002	0.00002	<0.00001	0.00003
32	铝	mg/L	0.2	0.0452	0.0539	0.0754	0.0330	0.120
33	铁	mg/L	0.3	0.020	0.247	0.072	0.011	0.035
34	锰	mg/L	0.1	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001
35	铜	mg/L	1.0	0.00092	0.00198	0.00186	0.00044	0.00700
36	锌	mg/L	1.0	0.0266	0.0524	0.0235	0.00616	0.0180
37	钠	mg/L	200	4.27	3.11	4.35	4.30	6.75
38	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021	<0.00021
39	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	0.039	0.046	0.034	<0.00003
40	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012
41	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
42	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
43	三卤甲烷(三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷)	无量纲	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1	<1	<1	<1	<1
44	二氯甲烷	mg/L	0.02	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
45	三氯乙醛	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
47	2,4,6-三氯酚	mg/L	0.2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
48	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	氯化氰	mg/L	0.07	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
50	滴滴涕	mg/L	0.001	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
51	灭草松	mg/L	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
52	林丹	mg/L	0.002	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008
53	对硫磷	mg/L	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
54	甲基对硫磷	mg/L	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

55	马拉硫磷	mg/L	0.25	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
56	乐果	mg/L	0.08	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
57	百菌清	mg/L	0.01	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
58	溴氰菊酯	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	六六六	mg/L	0.005	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008	<0.000008
60	2,4-滴	mg/L	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
61	敌敌畏	mg/L	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
62	呋喃丹	mg/L	0.007	<0.000125	<0.000125	<0.000125	<0.000125	<0.000125
63	毒死蜱	mg/L	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
64	莠去津	mg/L	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
65	草甘膦	mg/L	0.7	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015
66	七氯	mg/L	0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
67	六氯苯	mg/L	0.001	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	五氯酚	mg/L	0.009	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
69	1,2-二氯乙烷	mg/L	0.03	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
70	1,1,1-三氯乙烷	mg/L	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
71	氯乙烯	mg/L	0.005	<0.00017	<0.00017	<0.00017	<0.00017	<0.00017
72	1,1-二氯乙烯	mg/L	0.03	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012
73	1,2-二氯乙烯	mg/L	0.05	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
74	三氯乙烯	mg/L	0.07	<0.00019	<0.00019	<0.00019	<0.00019	<0.00019
75	四氯乙烯	mg/L	0.04	<0.00014	<0.00014	<0.00014	<0.00014	<0.00014
76	苯并(a)芘	mg/L	0.00001	<0.0000014	<0.0000014	<0.0000014	<0.0000014	<0.0000014
77	丙烯酰胺	mg/L	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
78	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	0.008	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
79	微囊藻毒素-LR	mg/L	0.001	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
80	环氧氯丙烷	mg/L	0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
81	苯	mg/L	0.01	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
82	甲苯	mg/L	0.7	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011
83	二甲苯	mg/L	0.5	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
84	乙苯	mg/L	0.3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
85	氯苯	mg/L	0.3	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
86	1,4-二氯苯	mg/L	0.3	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003

87	三氯苯	mg/L	0.02	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
88	六氯丁二烯	mg/L	0.0006	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011	<0.00011
89	苯乙烯	mg/L	0.02	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
90	1,2-二氯苯	mg/L	1	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
91	总α放射性	Bq/L	0.5	<0.0016	<0.0016	<0.0016	0.0026	<0.0016
92	总β放射性	Bq/L	1	<0.028	0.0489	0.0390	<0.028	<0.028
93	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	9	57	未检出	1
94	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
95	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
96	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
97	贾第鞭毛虫	个/10L	<1	0	0	0	0	0
98	隐孢子虫	个/10L	<1	0	0	0	0	0
99	二氧化氯	mg/L	≥0.02	--	--	--	--	0.37
100	氯酸盐	mg/L	0.7	--	--	--	--	0.178
101	亚氯酸盐	mg/L	0.7	--	--	--	--	0.206
102	游离氯	mg/L	≥0.05	0.50	0.35	0.40	0.21	--

(报告结束)



