

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江环罚〔2022〕7号

当事人：恩平市元子高新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91440785668208362M

法定代表人：吕传勇

地址：恩平市圣堂镇325国道南街1号

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据

2022年5月17日，我局执法人员对你单位进行现场检查，并委托广东省江门生态环境监测站对你单位污水处理设施排放口（DW013）外排水污染物进行采样监测。我局于5月25日收到广东省江门生态环境监测站出具的《监测报告》[报告编号：（江）环境监测（2022）第J0517001号]，结果显示，你单位污水处理设施排放口（DW013）外排水污染物中氨氮浓度为10.6mg/L，总氮浓度为20mg/L，超出了广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表2中的珠三角排放限值和排污许可证记载的许可排放浓度限值，超标倍数分别为0.325倍、0.333倍。

上述事实有江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录、江门市生态环境局调查询问笔录2份、现场照片（图片、影像资料）证据、广东省江门生态环境监测站出具的监测报告[报告编号：

(江)环境监测(2022)第J0517001号]、监测报告移交记录表、监测报告送达回执、排污许可证副本(节选);你单位提供的营业执照复印件、法定代表人及被询问人身份证复印件、核准变更登记通知书复印件、生产废水排放口历史数据列表、授权委托书、送达地址确认书等为证。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2022年7月11日向你单位送达《行政处罚听证告知书》(江环罚听告〔2022〕9号)告知了违法事实、依据和拟作出的行政处罚事项,并告知享有陈述、申辩和要求听证权利。你单位未提出陈述、申辩意见,亦未在法定期限内提出听证申请。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项,参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1 § 2.7.1 裁量标准的规定, **我局决定对你单位作出罚款人民币 24 万元整(大写:贰拾肆万元)的行政处罚。**

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条第三款的规定,请你单位在收到本处罚决定之日起十五日内,到江门市生态环境局法规与标准科(地址:江门市蓬江区胜利北路140号;联系电话:0750-3502039)开具《江门市非税收入罚款通知书》,并将罚款交到中国建设银行江门城区支行指定账户(账号名称:“待报解预算收入暂挂户”,账号:241035009908003,用途:环保罚

款)。

到期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，**我局可每日按罚款数额的 3%加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。**

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请，受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门；也可以在接到本处罚决定之日起六个月内依法直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。



