

江门市生态环境保护委员会办公室文件

江环委办〔2023〕36号

关于2023年第一季度江门市生态环境保护 “一岗双责”责任制考核结果的通报

各县（市、区）人民政府：

根据市生态环境保护“一岗双责”责任制考核办法等相关文件要求，按照《关于印发2023年江门市各县（市、区）人民政府生态环境保护“一岗双责”责任制考核实施方案的通知》（江环委办〔2023〕33号），市环委办组织开展了2023年第一季度生态环境保护“一岗双责”责任制考核，现将考核结果通报如下：

一、第一季度考核结果

各县（市、区）人民政府生态环境保护“一岗双责”责任制考核得分和排名为：恩平市 80 分、台山市 80 分，并列第一；新会区 72.52 分，名列第三；江海区 71.64 分，名列第四；蓬江区 69.76 分，名列第五；开平市 64.94 分，名列第六；鹤山市 63.12 分，名列第七。

二、第一季度环境质量考核情况

（一）环境空气质量季度目标方面

季度环境空气质量主要考核优良天数比率（AQI 达标率）和 PM_{2.5} 达标（改善）情况两项指标。

第一季度，台山市、恩平市 AQI 达标率为 98.9%，优于市考核目标要求；蓬江区、江海区、新会区、开平市、鹤山市 AQI 达标率 83.3%-91.1%，未达到市考核目标要求。各县（市、区）PM_{2.5} 季均浓度 24-31 微克/立方米，未达到市考核目标要求；新会区 PM_{2.5} 季均浓度同比持平，其他县（市、区）PM_{2.5} 季均浓度同比分别上升 1-7 微克/立方米。

（二）水环境质量季度目标方面

季度水环境质量主要考核饮用水水源水质达标情况、地表水国考、省考断面水质达标/优良情况和地表水市考断面水质达标（改善）情况三项指标。

第一季度，全市 10 个县级及以上集中式饮用水水质全部达标，水质优良。全市 6 个国考、9 个省考断面水质优良比例达

100%。全市 31 个地表水市考断面（含共考断面）全面消除劣 V 类，其中水质达标断面 22 个，达标率 71%，未达标断面 9 个，分别为江海区礼乐河大洋沙断面、新会区田金河龙舟湖公园断面及下沙河濠冲桥断面、开平市蚬冈水蚬冈桥断面及镇海水交流渡大桥断面、鹤山市宅梧河新塘桥断面及沙冲河为民桥断面、恩平市莲塘水浦桥断面及朗底水新安村断面。

三、下一步工作要求

各县（市、区）政府、市相关部门要聚焦污染治理难点，深入研究短板弱项，协同发力，狠抓任务落实。大气方面，持续推进产业、能源、交通运输结构优化调整，聚焦挥发性有机物综合治理及天然气锅炉低氮燃烧改造等重点工作，严格落实国控站点污染防控“一站一策”方案要求，切实抓好各类污染源常态化管控。水环境方面，以潭江牛湾国考断面达标攻坚为重点，深入开展重点支流综合整治，推动各考核断面水质达标，做好住宅小区生活污水治理和生猪养殖场污染治理，持续推进城乡面源污染防治。各县（市、区）政府要认真落实主体责任，统筹推进工作落实；各相关部门积极主动强化帮扶督导，推进年度目标任务按期保质完成。

特此通报。

- 附件：1、2023 年第一季度各县（市、区）生态环境保护“一岗双责”责任制考核得分表
- 2、2023 年第一季度江门市环境空气质量
- 3、2023 年第一季度江门市饮用水水源水质数据
- 4、2023 年第一季度江门市地表水国考、省考断面水质数据
- 5、2023 年第一季度江门市地表水市考断面水质数据

江门市生态环境保护委员会办公室

2023 年 6 月 20 日

公开方式：主动公开

抄送：市环委会主任、副主任，市环委会办公室主任、副主任，市委办、市纪委监委、市府办、市委组织部，各县（市、区）环委办，市环委会有关成员单位。

江门市生态环境保护委员会办公室

2023 年 6 月 21 日印发

校对入：张滢尹

（共印 2 份）

附件 1

2023 年第一季度各县（市、区）生态环境保护“一岗双责”责任制考核得分表

序号	指标类别	考核内容	权重	蓬江区	江海区	新会区	台山市	开平市	鹤山市	恩平市
总分（百分制折算分）				69.76	71.64	72.52	80	64.94	63.12	80
排名				5	4	3	1	6	7	1
1	环境空气质量季度目标(25)	优良天数比率（AQI 达标率）	15	8.88	8.66	8.66	15	8.22	9.56	15
2		PM _{2.5} 达标（改善）情况	10	1.5	4.5	6	0	3	0	3
环境空气质量季度考核得分（排名）				10.38（6）	13.16（4）	14.66（3）	15（2）	11.22（5）	9.56（7）	18（1）
3	水环境质量季度目标（25）	饮用水水源水质达标情况	5	5	—	5	5	5	5	5
4		地表水国考、省考断面水质达标/优良情况	10	10	10	10	10	10	10	10
5		地表水市考断面水质达标(改善)情况	10	9.50	8.13	6.60	10	6.25	7	7
水环境质量季度考核得分（排名）				24.50（2）	22.66（3）	21.60（6）	25（1）	21.25（7）	22（4）	22（4）
环境质量季度目标得分（排名）				34.88（5）	35.82（4）	36.26（3）	40（1）	32.47（6）	31.56（7）	40（1）
扣分项				无						

备注：江海区无饮用水水源考核项，其水环境质量季度目标得分为地表水国考、省考断面水质情况以及地表水市考断面水质情况两个考核项分数之和折算分（25 分制折算）。

2023 年第一季度江门市环境空气质量状况

指标 市(区)	SO ₂ (微克/立方米)			NO ₂ (微克/立方米)			PM ₁₀ (微克/立方米)			CO 第 95 百分位数 (毫克/立方米)			O ₃ -8h 第 90 百分位数 (微克/立方米)			PM _{2.5} (微克/立方米)			优良天数比例(%)			综合指数同比变化			
	23 年 第一 季度	22 年 第一 季度	与 22 年同 比 (%)	23 年 第一 季度	22 年 第一 季度	与 22 年同 比 (%)	23 年 第一 季度	22 年 第一 季度	与 22 年同 比 (%)	23 年 第一 季度	22 年 第一 季度	与 22 年同 比 (%)	23 年 第一 季度	22 年 第一 季度	与 22 年同 比 (%)	23 年 第一 季度	22 年 第一 季度	与 22 年同 比 (%)	23 年 第一 季度	排名	22 年 第一 季度	与 22 年同 比 (百分 点)	23 年 第一 季度	22 年 第一 季度	与 22 年同 比 (%)
江门市	7	7	0.0	29	36	-19.4	50	45	11.1	0.9	1.1	-18.2	183	144	27.1	28	26	7.7	83.3	—	88.9	-5.6	3.71	3.58	3.6
蓬江区	8	7	14.3	28	35	-20.0	49	43	14.0	1.0	1.1	-9.1	183	147	24.5	26	23	13.0	83.3	5	88.9	-5.6	3.66	3.47	5.5
江海区	8	7	14.3	25	37	-32.4	60	50	20.0	0.9	1.2	-25.0	178	142	25.4	28	27	3.7	83.3	6	90.0	-6.7	3.74	3.71	0.8
新会区	6	6	0.0	28	34	-17.6	46	40	15.0	1.0	1.2	-16.7	174	148	17.6	28	28	0.0	83.3	6	90.0	-6.7	3.60	3.54	1.7
台山市	8	7	14.3	20	22	-9.1	43	37	16.2	1.0	1.2	-16.7	135	117	15.4	29	22	31.8	98.9	2	97.8	1.1	3.16	2.86	10.5
开平市	9	9	0.0	21	23	-8.7	44	38	15.8	1.0	1.3	-23.1	154	104	48.1	24	22	9.1	91.1	3	100.0	-8.9	3.20	2.87	11.5
鹤山市	5	6	-16.7	29	32	-9.4	56	45	24.4	1.0	1.1	-9.1	161	145	11.0	31	26	19.2	88.9	4	91.1	-2.2	3.75	3.47	8.1
恩平市	7	9	-22.2	17	19	-10.5	41	34	20.6	1.0	1.1	-9.1	131	104	26.0	24	22	9.1	98.9	1	100.0	-1.1	2.89	2.68	7.8
年均值 标准	60			40			70			4			160			35			—			—			

备注：1、表中“江门市”指国家网站点。

2、综合考虑优良天数比率和 PM_{2.5} 评价浓度进行排名。按照优良天数比率从大到小进行排序，若优良天数比率相同，则以 PM_{2.5} 评价浓度从小到大排序，若优良天数比率和 PM_{2.5} 评价浓度均相同则并列。

3、标红表示指标数值超标，标黄表示指标数值同比变差。

附表 3-1

2023 年第一季度江门市市级饮用水水源水质数据

序号	行政区	市级水源地名称	1 月	2 月	3 月	2023 年水质目标
1	蓬江区	西海水道篁边水源	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	达到或优于Ⅲ类
2	新会区	西海水道新沙水源	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	达到或优于Ⅲ类

附表 3-2

2023 年第一季度江门市县级饮用水水源水质数据

序号	行政区	县级水源地名称	第一季度	2023 年水质目标
1	台山市	石花山水库	Ⅲ	达到或优于Ⅲ类
2		板潭水库	Ⅲ	达到或优于Ⅲ类
3		塘田水库	Ⅲ	达到或优于Ⅲ类
4	开平市	大沙河水库	Ⅱ	达到或优于Ⅲ类
5		龙山水库	Ⅲ	达到或优于Ⅲ类
6	鹤山市	西江东坡坡山	Ⅱ	达到或优于Ⅲ类
7	恩平市	锦江水库	Ⅱ	达到或优于Ⅲ类
8		江南干渠	Ⅱ	达到或优于Ⅲ类

附表 4

2023 年第一季度江门市地表水省考断面水质数据

序号	行政区	水体名称	考核断面	水质目标	水质现状	污染指数	上年同期污染指数	污染指数改善率(%)
1	蓬江区	江门河	上浅口	Ⅲ类	Ⅲ	1.68	1.98	15.33
2	江海区	江门河	上浅口	Ⅲ类	Ⅲ	1.68	1.98	15.33
3	新会区	潭江	*牛湾	Ⅲ类	Ⅱ	1.60	1.42	-12.46
4		潭江	*苍山渡口	Ⅱ类	Ⅱ	1.13	1.15	1.92
5		江门河	上浅口	Ⅲ类	Ⅲ	1.55	2.12	26.51
6		西江	*布洲	Ⅱ类	Ⅱ	2.26	2.09	-8.12
7		虎跳门水道	*西炮台	Ⅲ类	Ⅱ	2.20	1.94	-13.70
8		虎跳门水道	梅阁渡口	Ⅱ类	Ⅱ	1.68	1.98	15.33
9	台山市	潭江	*牛湾	Ⅲ类	Ⅱ	1.55	2.12	26.51
10		台城河	公义	Ⅲ类	Ⅲ	2.31	2.78	16.88
11		—	大隆洞水库	Ⅱ类	Ⅰ	1.81	2.49	27.25
12	开平市	潭江	*牛湾	Ⅲ类	Ⅱ	1.55	2.12	26.51
13		潭江	新美	Ⅲ类	Ⅱ	2.06	2.22	7.28
14		—	大沙河水库	Ⅲ类	Ⅱ	1.66	1.96	15.30
15		—	镇海水库	Ⅲ类	Ⅱ	1.83	2.25	18.60
16	鹤山市	西江	*下东	Ⅱ类	Ⅱ	1.52	1.32	-14.62
17		—	镇海水库	Ⅲ类	Ⅱ	1.83	2.25	18.60
18	恩平市	潭江	*恩城水厂	Ⅱ类	Ⅲ	2.10	1.80	-16.88
19		潭江	义兴	Ⅲ类	Ⅲ	1.78	2.34	24.03
20		—	锦江水库	Ⅱ类	Ⅱ	1.61	2.06	21.86

备注: 1、带*断面同时为国考断面。

2、标红表示水质低于水质目标, 标黄表示污染指数同比变差。

附表 5

2023 年第一季度江门市地表水市控考核断面水质数据

序号	行政区	河流名称	断面名称	水质目标	水质现状	污染指数	上年同期污染指数	污染指数改善率(%)	主要污染物及超标倍数	备注
1	蓬江区	横江河	横江水闸	Ⅲ	Ⅲ	2.20	1.01	-117.82	--	
2		荷塘中心河	南格水闸	Ⅲ	Ⅱ	1.74	1.99	12.56	--	
3		天沙河	江咀	Ⅳ	Ⅳ	2.16	2.24	3.57	--	
4		天沙河	白石	Ⅲ	Ⅱ	1.23	2.17	43.32	--	
5	江海区	石洲河	石洲水闸	Ⅲ	Ⅱ	1.70	2.55	33.33	--	
6		马鬃沙河	番薯冲桥	Ⅳ	Ⅲ	1.42	3.35	57.61	--	
7		礼乐河	大洋沙	Ⅲ	Ⅳ	3.62	2.90	-24.83	氨氮(0.39)	
8		中路河	横海南水闸	Ⅲ	Ⅱ	0.86	0.91	5.49	--	
9	新会区	沙冲河	黄鱼窖口	Ⅲ	Ⅱ	1.97	2.31	14.72	--	
10		田金河	龙舟湖公园	Ⅲ	Ⅳ	3.55	2.93	-21.16	高锰酸盐指数(0.22)、化学需氧量(0.40)	
11		天湖水	冲邓村	Ⅲ	Ⅱ	1.84	2.53	27.27	--	
12		会城河	工业大道桥	Ⅳ	Ⅳ	2.36	1.50	-57.33	--	
13		下沙河	濠冲桥	Ⅲ	Ⅳ	3.47	2.56	-35.55	高锰酸盐指数(0.37)、化学需氧量(0.25)、氨氮(0.03)	

序号	行政区	河流名称	断面名称	水质目标	水质现状	污染指数	上年同期污染指数	污染指数改善率(%)	主要污染物及超标倍数	备注
14	台山市	新昌水	降冲	Ⅲ	Ⅲ	2.34	2.76	15.22	--	
15		公益水	濠口坤辉桥	Ⅲ	Ⅲ	3.05	2.72	-12.13	--	
16		深井水	犸犸咀码头	Ⅲ	Ⅱ	1.58	1.72	8.14	--	
17		大隆洞河	广发大桥	Ⅳ	Ⅲ	1.65	1.75	5.74	--	
18		白沙水	*大安里桥	Ⅲ	Ⅲ	2.28	2.25	-1.33	--	
19	开平市	蚬冈水	蚬冈桥	Ⅲ	Ⅳ	3.55	2.70	-31.48	总磷(0.20)	
20		镇海水	交流渡大桥	Ⅲ	Ⅳ	3.33	3.44	3.20	高锰酸盐指数(0.07)、化学需氧量(0.10)	
21		新桥水	水口桥	Ⅳ	Ⅲ	2.00	2.57	22.18	--	
22		白沙水	*大安里桥	Ⅲ	Ⅲ	2.28	2.25	-1.33	--	
23	鹤山市	宅梧河	新塘桥	Ⅲ	Ⅳ	3.43	2.57	-33.46	总磷(0.35)	
24		址山河	游谊桥	Ⅲ	Ⅱ	1.82	1.84	1.09	--	
25		沙冲河	为民桥	Ⅲ	Ⅳ	3.01	3.30	8.79	氨氮(0.16)	
26		田金河	潮透水闸	Ⅲ	Ⅱ	1.61	2.61	38.31	--	
27	恩平市	莲塘水	浦桥	Ⅲ	Ⅳ	2.91	3.53	17.56	高锰酸盐指数(0.12)、化学需氧量(0.10)	
28		朗底水	新安村	Ⅱ	Ⅲ	2.62	2.36	-11.02	总磷(0.10)	
29		公仔河	南堤东路桥	Ⅲ	Ⅱ	1.72	1.06	-62.26	--	

序号	行政区	河流名称	断面名称	水质目标	水质现状	污染指数	上年同期污染指数	污染指数改善率(%)	主要污染物及超标倍数	备注
30	恩平市	良西河	吉安水闸桥	Ⅲ	Ⅱ	2.01	1.68	-19.64	--	
31		琅哥河	潢步头林场	Ⅲ	Ⅲ	3.23	2.27	-42.29	--	

备注: 1、带*断面为跨界共考断面。

2、标红表示水质低于水质目标, 标黄表示污染指数同比变差。